~~XI 1858~~
clos 3 Rg 9 r 156-160
117 T Vidal

XI- 18 58

117 T Vidal








01
V4



DESIGNATION 117 T Vidal
CLOS XI PLANCHE 18 RANG 5' SOUCHE 8
Vigueur : 2
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 6.8 - 69
Date de Maturité : 17.9 +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 18
BAIE : TG - G - M - P 18 x 16
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
CHARGE :

s 1 8
s 2 4 avec pépins - apyrène
s 3 8 JUS : inc. - coloré
s 4 1
s 5 5

DESIGNATION 117 T Vidal.
CLOS XI PLANCHE 18 RANG 5' souche 8

Vigueur : 1,5
PORT : érig - ½ érig - couché.
Pédoncule : L - M - C.
Millerandage : 1
Date de Véraison : 10.8 70
Date de Maturité : 21.9.70 +6
Pourriture : 0 le 12.9.
GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 15
BAIE : TG - G - M - P. 13-12
disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 8
s2 5 avec pépins - apyrène.
s3 8 JUS : inc. - coloré.
s4 2
s5 3

DESIGNATION 117 T Vidal
CLOS XI PLANCHE 18 RANG 5' Souche 8

Vigueur : 2,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 5 8-71 +4
Date de Maturité : 14-9-71 ×
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 18
BAIE : TG - G - M - P 14 a 13
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 1
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 6 JUS : inc. - coloré
s5 1

Année : 1967

Emplacement ....XI 1858....... Désignation ....117. T. Vidal.....

	Nombre total	DATES							
		13.3	18.3						
1 8									
2 8									
3	4	1	2 x						
4	8								
5 1	4	0	2 x	Dle	16-3-67 +3				

Année / 1968

Emplacement .....XI..18..58..... Désignation 117..T. Vidal

	Nombre total	Dates				
		25.3				
1	8					
2	3	2 x				
3	2	1 x				
4	2	2 x				
5	2	1 x				

Dle 25-3-68 x +1

Année : 1969

Emplacement .. XI. 1858 .... Désignation ..... 117. T. Vidal .....

	Nombre total	DATES							
		24.3.							
1	2	2							
2	4	2							
3	2	2							
4	4	2							
5	4	3							
6									
7									
8									
9									
10									

D. le 24.3.69
+1

Désignation : 117 T Vidal

Emplacement : XI 18 S'8

(A) BOURGEONNEMENT.

A.5

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo : mai 65

1

Désignation : 117 I Vidal

Emplacement : XI 18 S 8

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9. 1°

à limbe plan (1) 3° - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - potit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement : XI 18 S 81.2

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
<u>ventre</u> coloré (7) - très parfois [illegible] à raies 8 - vert (9.)

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : 117 T Vidal

Emplacement : XI 18 S 8

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéoux (4) léger duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement : 117 T Vidal

Désignation : XI 18 58 4.5

GRAPPE

24 - Grosse (1) 18 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 14a13 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION : 117 T Vidal
EMPLACEMENT : ~~XI~~ 1858 A-4

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), ~~court~~ (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), légt saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1) légt, effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 2334.01 Désignation : 117 Vidal

Origine :

Emplacement : XI - 18 - S8

8 - Angle des nervures .... 1 - **2** - 3.

9 - L_1/L .... 1 - **2** - **3**.

10 - L_2/L .... **1** - **2**.

11 - Lobes .... 1 - **3** - **5** - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - **2** - **3**.

13 - S. lat. inf. (prof.) .... **0** - **1** - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - **3** - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - **2** - 3 - 4 - **5** - 6 - **7** - **8**.

16 - Dents : forme .... **1** - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - **2** - 3.

18 - Angle lob. term. .... **1** - **2** - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - **2** - **3**.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - **5** - **6** - **7** - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... **1** - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - **3** - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - **2** - 3.

Forme : **4** - 5.

Médiane/Base : 6 - **7** - 8.

Domergue 71